

# Saicos آلمان، مناسبترین پوشش در حفظ و نگهداری دائمی چوب

بروشور برخی از محصولات

## INTERIOR

|                          |   |
|--------------------------|---|
| PREMIUM HARDWAX-OIL..... | 2 |
| COLOR WAX .....          | 3 |
| SINGLE TOP OIL.....      | 4 |

## EXTERIOR

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| WOOD STAIN .....                         | 5  |
| UV PROTECTIVE WOOD FINISH EXTERIOR ..... | 6  |
| HOUSE & GARDEN COLOUR .....              | 7  |
| SPECIAL WOOD OIL .....                   | 8  |
| CLEAR OIL FINISH .....                   | 9  |
| END-GRAIN SEALING WAX.....               | 10 |
| CONTACT US.....                          | 11 |

## PREMIUM HARDWAX-OIL



- ❖ بسیار مناسب برای انواع پارکت های تمام چوب یا با روکش چوب و کفپوش های چوبی
  - ❖ مناسب برای کلیه سطوح چوبی از روی کابینت و کانتر تا اسباب بازی کودکان
  - ❖ مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و مناسب برای فضاهای خیلی مرطوب مانند حمام و آشپزخانه
  - ❖ مقاوم در برابر سایش
  - ❖ مقاوم در برابر شوینده ها و مواد شیمیایی خانگی
  - ❖ مقاوم در برابر نفوذ و لک شدن سطح ناشی از ریخته شدن غذای چرب و نوشیدنی ها مانند قهوه و آب میوه
  - ❖ در 4 سطح براقیت خیلی مات، مات، نیمه مات و براق
  - ❖ قابل ترکیب با محصولات افزودنی خاص برای افزایش مقاومت سایشی ( Hardener 2K )، افزایش مقاومت در برابر UV ( UV Protection ) و افزایش مقاومت لغزندگی ( Anti-Slip R10 )
  - ❖ پوشش بالا و حدود 14-17 مترمربع به ازای هر لیتر ( دو دست اجرا ) – در صورت اجرا به عنوان پوشش نهایی ( دست اول از محصول Color Wax ) حدود 30-35 مترمربع به ازای هر لیتر
  - ❖ این رنگ در هیچ شرایطی به اصطلاح نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.
- دارای 12 کد رنگی به طیف های زیر که می توانند با هم نیز ترکیب شوند

|                                             |                                             |                                                |                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3320</b><br>Ultramatt Plus<br>colourless | <b>3305</b><br>Matt<br>colourless           | <b>3200</b><br>Satin matt<br>colourless        | <b>3035</b><br>High gloss<br>colourless |
| <b>3100</b><br>White<br>transparent matt    | <b>3308</b><br>Frost<br>transparent matt    | <b>3317</b><br>Silver Grey<br>transparent matt | <b>3328</b><br>Teak<br>transparent matt |
| <b>3381</b><br>Walnut<br>transparent matt   | <b>3385</b><br>Rosewood<br>transparent matt | <b>3319</b><br>Black<br>opaque ultra matt      | <b>3333</b><br>Pure<br>transparent      |

## COLOR WAX



❖ قابل استفاده برای کلیه چوب های فضاهای بسیار مرطوب مانند حمام و

آشپزخانه

❖ ایمن برای ظروف و اسباب بازی های چوبی کودکان

❖ مناسب برای مبلمان، در، کابینت، کمد، دیوار پوش ها، کف پوش های چوبی و غیره

❖ دارای رنگدانه هایی با رنگ دهی بالا

❖ نیمه مات

❖ پوشش بالا و حدود 12-15 مترمربع به ازای هر لیتر ( دو دست اجرا ) – در صورت اجرا در یک دست یا به عنوان پرایمر

( دست دوم می تواند از محصول Premium Hardwax Oil باشد) حدود 21-24 مترمربع به ازای هر لیتر

❖ این رنگ در هیچ شرایطی به اصطلاح نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.

دارای 18 کد رنگ با طیف های زیر که می توانند با هم نیز ترکیب شوند

|                                       |                                          |                                      |                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>3009</b><br>White<br>transparent   | <b>3010</b><br>Colourless<br>transparent | <b>3013</b><br>Birch<br>transparent  | <b>3017</b><br>Silver Grey<br>transparent |
| <b>3018</b><br>Pear<br>transparent    | <b>3028</b><br>Teak<br>transparent       | <b>3032</b><br>Cherry<br>transparent | <b>3058</b><br>Oak<br>transparent         |
| <b>3081</b><br>Walnut<br>transparent  | <b>3085</b><br>Rosewood<br>transparent   | <b>3090</b><br>Ebony<br>transparent  |                                           |
| <b>3012</b><br>Lemon Yellow<br>opaque | <b>3033</b><br>Pink<br>opaque            | <b>3034</b><br>Raspberry<br>opaque   | <b>3051</b><br>Vintage Blue<br>opaque     |
| <b>4009</b><br>White<br>opaque        | <b>4019</b><br>Black<br>opaque           |                                      |                                           |

## SINGLE TOP OIL



- ❖ مناسب برای کلیه مصارف فضای داخلی
- ❖ مناسب برای کفپوش های فضای مسکونی
- ❖ مناسب برای ظروف غذا طبق استاندارد EN 1186
- ❖ دارای درصد رنگدانه بالا و رنگ دهی زیاد
- ❖ اجرا فقط در یک دست
- ❖ پوشش بالا و حدود 65 مترمربع در یک دست
- ❖ شفاف، نیمه مات
- ❖ این رنگ در هیچ شرایطی به اصطلاح نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.

دارای 8 کد رنگی به طیف های زیر که می توانند با هم نیز ترکیب شوند

**4608**  
*Extra-Weiß*  
transparent

**4610**  
*Farblos*  
transparent

**4612**  
*Eiche hell*  
transparent

**4614**  
*Altweiß*  
transparent

**4615**  
*Sand*  
transparent

**4616**  
*Natur*  
transparent

**4684**  
*Dunkelbraun*  
transparent

**4688**  
*Tabak*  
transparent

## WOOD STAIN



- ❖ مناسب برای تمام چوب های فضای خارجی
- ❖ قابل استفاده در نما، در و پنجره چوبی، آلاچیق، نرده و غیره
- ❖ مقاومت بالا در برابر اشعه UV
- ❖ مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف آب و هوایی
- ❖ مقاومت بالا در برابر قارچ و کپک و انواع آفات گیاهی
- ❖ آب گریز و غبار گریز
- ❖ شفاف
- ❖ پوشش بالا و حدود 12-15 مترمربع به ازای هر لیتر ( دو دست اجرا )
- ❖ این رنگ در هیچ شرایطی به اصطلاح نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.
- ❖ دارای 17 کد رنگی به طیف های زیر که می توانند با هم نیز ترکیب شوند

|                                          |                                           |                                         |                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>0001</b><br>Colourless<br>transparent | <b>0009</b><br>White<br>transparent       | <b>0010</b><br>Spruce<br>transparent    | <b>0011</b><br>Pine<br>transparent     |
| <b>0018</b><br>Sand<br>transparent       | <b>0030</b><br>Swedish Red<br>transparent | <b>0031</b><br>Larch<br>transparent     | <b>0038</b><br>Mahogany<br>transparent |
| <b>0060</b><br>Fir Green<br>transparent  | <b>0070</b><br>Pearl<br>transparent       | <b>0071</b><br>Rock Grey<br>transparent | <b>0081</b><br>Walnut<br>transparent   |
| <b>0082</b><br>Teak<br>transparent       | <b>0086</b><br>Oak<br>transparent         | <b>0089</b><br>Rosewood<br>transparent  | <b>0091</b><br>Ebony<br>transparent    |
| <b>0092</b><br>Anthracite<br>transparent |                                           |                                         |                                        |

## UV PROTECTIVE WOOD FINISH EXTERIOR



- ❖ مناسب برای تمام چوب های فضای خارجی
  - ❖ قابل استفاده در نما، آلاچیق، نرده و غیره
  - ❖ مقاومت بسیار بسیار بالا در برابر اشعه UV
  - ❖ مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف آب و هوایی
  - ❖ آب گریز و غبار گریز
  - ❖ شفاف
  - ❖ نیمه مات
  - ❖ پوشش بالا و حدود 12-15 مترمربع به ازای هر لیتر ( دو دست اجرا ) – در صورت اجرا به عنوان پوشش نهایی حدود 30-35 مترمربع به ازای هر لیتر
  - ❖ این رنگ در هیچ شرایطی به اصطلاح نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.
  - ❖ توصیه می شود در دست دوم پوشش اجرا شود.
- دارای 5 کد رنگی به طیف های زیر که می توانند با هم نیز ترکیب شوند

**1101**  
Colourless

**1111**  
Pine  
transparent

**1171**  
Grey  
transparent

**1181**  
Walnut  
transparent

**1138**  
Mahogany  
Transparent

## HOUSE & GARDEN COLOUR



❖ مناسب رنگ چوب های خانه و باغ و کلیه چوب های فضای خارجی

❖ قابل استفاده در نما، در و پنجره چوبی، آلاچیق، نرده و غیره

❖ بسیار پایدار

❖ مقاومت بالا در برابر اشعه UV

❖ مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف آب و هوایی

❖ آب گریز و غبار گریز

❖ نیمه شفاف

❖ نیمه مات

❖ پوشش بالا و حدود 17-20 مترمربع به ازای هر لیتر ( دو دست اجرا )

❖ این رنگ در هیچ شرایطی به اصطلاح نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.

دارای 20 کد رنگی به طیف های زیر که می توانند با هم نیز ترکیب شوند

|                                          |                                       |                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>2001</b><br>White<br>opaque           | <b>2100</b><br>Ivory<br>opaque        | <b>2110</b><br>Pine Yellow<br>opaque     | <b>2112</b><br>Lemon Yellow<br>opaque |
| <b>2301</b><br>Swedish Red<br>opaque     | <b>2310</b><br>Bordeaux Red<br>opaque | <b>2405</b><br>Lilac<br>opaque           | <b>2500</b><br>Dove Blue<br>opaque    |
| <b>2506</b><br>Seychelles Blue<br>opaque | <b>2520</b><br>Azure<br>opaque        | <b>2610</b><br>Fir Green<br>opaque       | <b>2700</b><br>Agate Grey<br>opaque   |
| <b>2701</b><br>Rock Grey<br>opaque       | <b>2710</b><br>Granite Grey<br>opaque | <b>2791</b><br>Anthracite Grey<br>opaque | <b>2800</b><br>Sand Beige<br>opaque   |
| <b>2801</b><br>Hazel<br>opaque           | <b>2810</b><br>Earth Brown<br>opaque  | <b>2838</b><br>Mahogany Brown<br>opaque  | <b>2900</b><br>Graphite<br>opaque     |

## SPECIAL WOOD OIL



- ❖ مناسب کلیه چوب های فضای باز
  - ❖ قابل استفاده برای چوب های کف، مبلمان چوبی، نرده و غیره
  - ❖ مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف آب و هوایی
  - ❖ مقاومت لغزشی R9
  - ❖ آب گریز و غبار گریز
  - ❖ شفاف
  - ❖ نیمه مات
  - ❖ پوشش بالا و حدود 12-15 مترمربع به ازای هر لیتر ( دو دست اجرا )
  - ❖ این رنگ در هیچ شرایطی اصطلاحاً نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.
- دارای 8 کد رنگی به طیف های زیر که می توانند با هم نیز ترکیب شوند

|                                                 |                                                |                                                    |                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>0110</b><br><b>Special-Oil</b><br>colourless | <b>0112</b><br><b>Larch-Oil</b><br>transparent | <b>0113</b><br><b>Bangkirai-Oil</b><br>transparent | <b>0118</b><br><b>Teak-Oil</b><br>transparent |
| <b>0122</b><br><b>White</b><br>transparent      | <b>0123</b><br><b>Grey</b><br>transparent      | <b>0125</b><br><b>Thermowood</b><br>transparent    | <b>0180</b><br><b>Black</b><br>transparent    |

## CLEAR OIL FINISH



- ❖ نفوذ عمیق به داخل چوب و محافظت آن در مقابل رطوبت و تغییرات آب و هوایی
- ❖ مقاومت سطح در برابر نفوذ مایعات از قبیل نوشابه، چای، قهوه، شیر و شستشوی آسان سطح چوب
- ❖ مقاومت بالا در برابر شوینده ها و مواد شیمیایی خانگی
- ❖ مقاومت بالا در برابر سایش و خراشیدگی
- ❖ بسیار آب گریز و غبار گریز
- ❖ کاهش دهنده انبساط و انقباض چوب
- ❖ برای مصارف بسیار متنوع در فضای خارجی و داخلی
- ❖ شفاف، نیمه مات، بی رنگ
- ❖ پوشش بالا و حدود 12-15 مترمربع به ازای هر لیتر ( دو دست اجرا )
- ❖ این رنگ در هیچ شرایطی اصطلاحاً نه "پوسته" می شود و نه "تاول" می زند.


## END-GRAIN SEALING WAX

❖ محافظت از کلفتی و مقاطع برش خورده چوب در برابر جذب رطوبت و ترک های مویی

❖ محافظت از مقاطع چوب در برابر نفوذ آب و روغن و آلودگی ها

❖ بسیار آب گریز

❖ بی رنگ



## CONTACT US

نشانی: تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی شمالی ، خیابان شهانقی ، پلاک ۲۵ ،  
واحد ۳

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۶۵۸۲۱-۴

واتس اپ : 09109102720

ایمیل: [info@kavirara.com](mailto:info@kavirara.com)

اینستاگرام : kavirara

وب سایت : [www.kavirara.com](http://www.kavirara.com)